



# kudu<sup>TM</sup>

Kudu on käytännöllinen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu pyörätuoli, jossa rakenne ja toimivuus yhdistyvät hyvän istuvuuden ja miellyttävän asentotuen aikaansaamiseksi. Se on saatavissa neljässä eri koossa ja varustettu monin ominaisuuksin, jotka ovat säädettävissä lapsen kasvun edellyttämällä tavalla.



Kudu on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen monipuolisen säädettävyyden. Selkänojan korkeutta ja istuimen syvyyttä voidaan kasvattaa tyynyjä vaihtamatta. Tyynyissä on yhdestä kappaleesta koostuva irrotettava verhoilu, joka on lapselle miellyttävä ja tekee rakenteen kokonaisuudessaan yksinkertaisemmaksi.

Kudun merkittävä ominaisuus on uudenlainen kallistus, jossa painopiste säilyy vakaana kallistettaessa pyörätuolia.

Ergonomiset näkökohdat on huomioitu lapsen mukavuuden lisäämiseksi ja helpottamaan avustajaa pyörätuolin pyörätuolin käsittelyssä.



26-38 cm



22-45 cm



37-63 cm




max.60kg



### Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus

Uudenlaisen kallistustoiminnon avulla painopiste säilyy vakaana. Tämä myös keventää pyörätuolin käsittelyä

Selkänojaa voidaan kallistaa istuimesta erillään



### Kasvuun mukautuva

Istuimen syvyys ja selkänojan korkeus ovat säädettäviä.



### Painopiste

Istuimen painopistettä voidaan kuitenkin säätää kelauspyörien avulla, ne ovat säädettävissä kolmeen eri herkkyyteen käyttäjän tarpeiden mukaan. Kudun runko on rakenteeltaan vahva, kestävä ja pituutensa ansiosta helposti hallittava.



### Turvallinen ja kätevä kuljetus

Kudu täyttää standardin ISO 7176-19 vaatimukset lasten kuljettamiseksi moottoriajoneuvoissa (max. 57 kg)



## Koko

95xxxxxxx

Kudu on saatavissa neljässä eri koossa. Se voidaan tilata joko erillisillä työntökahvoilla tai kulmasäädettävällä yhtenäisellä työntötangolla.



Kudu työntötangolla, rumpujarruilla ja pyöränjarruilla



Kudu työntökahvoilla ja pyöränjarruilla

## Rungon väri

Kolme väri vaihtoehtoa



Valkoinen



Punainen



Harmaa

## Tyynyt



Selkänöjan tyyny



Tyynyn päällinen



Istuintyyny

## Työntötanko ja –kahvat



Yhtenäinen työntötanko



Erilliset työntökahvat

## Jalkatuet

Erityyppiset jalkatuet valittavissa



Jalkalauta keski-kiinnityksellä



Erilliset jalkatuet (saatavissa koolle 2+3+4)

---

## Kelauspyörät

Kelauspyörien koko on valittavissa. Koot 20", 22" ja 24" ovat saatavissa vakiotoimituksena pikalukituksella.



12½"/16"  
Umpinaiset tai  
ilmarenkaat



20"/22"/24"  
Umpinaiset tai  
ilmarenkaat

## Jarrut

Erityyppiset jarrut valittavissa



Pyöränjarrut  
(saatavissa koon  
20", 22" ja 24"  
pyöriin)



Rumpujarrut

---

## Tukipyörät

Erikokoiset tukipyörät valittavissa



6" umpikumipyörät



7" umpinaiset tai  
ilmatäytteiset tukipyörät  
(yhdistettävissä vain 22" ja  
24" kelauspyörien kanssa)

---


## Kippiesteet ja pinnasuojat



Kippiesteet



Pinnasuojat



## Mitat

	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
Istuinleveys (A)	26 cm (10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " )	30 cm (11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	34 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " )	38 cm (14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )
Istuinleveys lonkkatuilla (lisävaruste)	18-26 cm (7-10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " )	18-30 cm (7-11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	18-34 cm (7-13" )	18-38 cm (7-15" )
Istuimen syvyys (B)	22-32 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )	27-37 cm (10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )	31-41 cm (12-16" )	35-45 cm (13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )
Selkänöjan korkeus (C)	37-46 cm (14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -18" )	40-52 cm (15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " )	43-58 cm (16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )	43-63 cm (17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )
Säärenpituus (D)				
Jalkalauta keskiinnityksellä	16-31 cm (6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12" )	16-38 cm (6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	26-45 cm (10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )	26-45 cm (10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )
Jalkatuet, erilliset		25-35 cm (9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )	30-48 cm (11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	30-48 cm (11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )
Istuinkorkeus lattiasta (E)	48 cm (18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	48 cm (18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	48 cm (18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	48 cm (18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )
Leveys (G)	59 cm (23" )	63 cm (24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )	67 cm (26" )	71 cm (27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )
Pituus (H)	69 cm (27" )	69 cm (27" )	74 cm (28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	74 cm (28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )
Korkeus (I)	94 cm (36 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	94 cm (36 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	94 cm (36 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )	94 cm (36 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " )
Paino	19 kg (42 lb)	21 kg (46 lb)	23 kg (51 lb)	25 kg (55 lb)
Käyttäjän maksimipaino/kuormitus 40 kg (88 lb)	40 kg (88 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	60 kg (132 lb)
Käyttäjän maksimipaino kuljetuksessa	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)
Selkänöjan kallistus	-5° - 30°	-5° - 30°	-5° - 30°	-5° - 30°
Istuimen kallistus	-3° - 45°	-3° - 45°	-3° - 45°	-3° - 45°
Camber-kulma 20, 22, 24 tuuman pyörille	6°	6°	6°	6°

Yllä luetellut Kudu-pyörätuolin mitat perustuvat tilanteeseen, jossa käytetään 22" kelauspyöriä, 6" tukipyöriä, kulmasäädettävää työntötankoa ja erillisiä jalkatukia. Poikkeavat säädöt voivat johtaa näistä poikkeaviin mittoihin. Joidenkin yllä mainittujen mittojen saavuttaminen saattaa edellyttää pieniä säätöjä. Koska toimitamme erityyppisiä lisävarusteita, paino on ilmoitettu ilman niitä.



## Lisävarusteet



### Päätuki päällisellä

99xxxx-xx

Oikean asennon tukemiseksi

Lisätietoa vaihtoehtoista ja mitoista luettelon Lisävarusteet-osiossa



### Selkänojan pidennetty tyyny

95743-xxx

Tukee yläselkää

Koko	Mitat
1	+5 cm tai +10 cm
2	+5 cm tai +10 cm
3	+5 cm tai +10 cm
4	+5 cm tai +10 cm



### Kiinteät sivutuuet

95401-x0

Tyyppi	Mitat
0	L:9 X K: 10 cm
5	L:16 X K: 15 cm
6	L:12 X K: 14 cm



### Sivuuun käännettävät sivutuuet

8310xx-xxx

Lisätietoa vaihtoehtoista ja mitoista luettelon Lisävarusteet-osiossa



### Käsinojat

95712x

Korkeussäädöllä, tukevat käsivartta

Yksi koko



### Pöytä

9576350

Yksi koko

Lisätietoa vaihtoehtoista ja mitoista luettelon Lisävarusteet-osiossa



### Sivuuun käännettävät polvituet, pari

95860-xx

Helpottavat hallintaa ja tarjoavat asentotukea

Tyyppi	Koko
1+2	Small
3+4	Medium



### Reppu

94480-x

Lisätilaa tavaroille

Tyyppi	Koko
1+2	Small
3+4	Medium



### Pohjetuki

85131-xx

Erillisille jalkatuille  
Tarjoaa lisätukea ja mukavuutta

Yksi koko



### Pohjetuki

85131

Keskeltä kiinnitettävälle jalkalaudalle  
Tarjoaa lisätukea ja mukavuutta

Koko	Mitat
1	K:15 x L: 30 cm



### Kantapäähinna erillisille jalkatuille

85132-xx

Yksi koko



### Kurasuojat

9520xx

Koon 20", 22" and 24" pyöriille

Yksi koko



## Accessories



### Kuljetuskiinnikkeet taakse

95900-10

Täyttää standardin ISO 7176-19 turvalliselle kuljetukselle moottoriajoneuvoissa (käyttäjän maksimipaino 57 kg)

**Yksi koko**



### Tarvikekeukalo

95281-10

Kaukalo hoitotarvikkeiden kuljettamiseksi. Painorajoitus 20 kg.

**Yksi koko**



### Työntötanko

95629-x

Koko	Mitat
1	L:33 x S:27,5 cm
2	L:37 x S:27,5 cm
3	L:41 x S:27,5 cm
4	L:45 x S:27,5 cm



### Työntökahvat

95370-10

Koko	Mitat
1	L:43 x S:20 cm
2	L:47 x S:20 cm
3	L:51 x S:20 cm
4	L:55 x S:20 cm



### Erilliset jalkatuet

95151-x60

Koko	Mitat
2	L: 14 x S: 13 cm
3	L: 15 x S: 13 cm
4	L: 18 x S: 13 cm



### Jalkatuki keskikiinnityksellä

95152-x60

Koko	Mitat
1	L: 26 x S: 19 cm
2	L: 31 x S: 19 cm
3	L: 36 x S: 23 cm
4	L: 41 x S: 24 cm



---

nothing compares to a smile

R82<sup>®</sup>









---

nothing compares to a smile

R82<sup>®</sup>