

# GATE

REHAB DEVELOPMENT AB



# Suihkutuolit



# EASY™

## Suihkuoli

GATE-suihkuoliien etuna on, että ne voidaan nopeasti mukauttaa jokaisen yksittäisen henkilön ja tilanteen tarpeisiin. Istuinkorkeuden säätäminen on mahdollista manuaalisesti tai sähkötoimisesti; istuimessa on kallistustoiminto ja tuoli voidaan varustaa yksilöllisesti lisävarusteiden avulla.

### Suunniteltu täyttämään tarpeet

GATE-suihkuoleilla on ainutlaatuinen pylväs rakenne, joka nopeuttaa ja helpottaa istuimen korkeussäätöä. EASY™ soveltuu useimmille ihmisille pituuteen katsomatta, eikä henkilökunnan tarvitse tuhata aikaa ja energiaa kuhunkin tilanteeseen soveltuvan suihkuolin etsimiseen.

### Arki helpottuu

On ilman muuta selvää, ettei EASY™ milloinkaan vaaranna käyttäjän mukavuutta eikä henkilökunnan ergonomiamia. Yksilöllisesti säädettävä mukavuus ja toiminta tekevät suihkuolin käytöstä paljon miellyttävämmän kokemuksen yhtä lailla potilaalle kuin terveydenhuollon henkilöstöllekin. EASY™ valmistetaan korroosionkestävistä materiaaleista, ja sen toimilaite sietää painepesureiden käytön (suojausluokka X5).

### Paras mahdollinen mukavuus

Pesun tai suihkun aikana käyttäjät istuvat usein tuolissa pitkään, mikä saattaa olla varsin rasittavaa. EASY™ suunniteltiin tarjoamaan parhaan mahdollisen mukavuuden. Tuolissa istuva EASY™:n käyttäjä pystyy asettumaan mahdollisen miellyttävään asentoon. Suihkuoli mukautuu nopeasti henkilökohtaisiin tarpeisiin helppokäyttöisten säätöjen avulla, ja kaikki mallit ovat korkeussäädettäviä. Kallistusmahdollisuus lisäksi keventää käyttäjän istumista.

Istuin ja selkänöja aikaansaavat pystyn istuma-asennon, joka ei sulje lantia. Tämä ergonominen rakenne minimoi lonkkiin, jäniteisiin ja verisuonin kohdistuvan paineen samalla kun tuolin pyörästetty etureuna osaltaan edistää jalkojen miellyttävää asentoa.

Teleskoopitoimiset nosto/laskupylyvät ovat EASY™:n ainutlaatuinen ominaisuus. Niiden muoto ja toiminta tuottavat käyttöä helpottavan, avoimen rakenteen.

### Mikä malli soveltuu tarpeisiinne?

Laaja mallivalikoima mahdollistaa kokonaisen suihkuoliien "laivaston" muodostamisen. Koska kaikki mallit ovat sopivia useimmille käyttäjille heidän pituudestaan tai painostaan riippumatta, voidaan tuolien määrää ja niiden tyyppejä vähentää, jolloin on mahdollista lisätä valikoimaan yksi tai kaksi kehittyneempää mallia vaativiin hoitotilanteisiin.

EASY™ on monipuolisin suihkuolimme - se on varustettu sekä korkeus- että kallistussäädöillä. EASY™ on saatavissa kahtena versiona – tavanomaisella selkä/niskatuella (SB) ja korkeammalla, vettä hylkivällä selkänöjalla, jossa on yhdysrakenteinen niskatuki. Amfibi XL on suunniteltu kookkaammalle ja painavammalle potilaalle, kun taas Basic on yksinkertaisin versiomme (ks. Erillinen tuoteseloste).

# EASY™ SoftBack

EL

EASY™ on pitkälle kehitetty suihkutuoli monipuolisin toiminnoin. Suihkutuolin rakenne perustuu teleskooppitoimisiin pylväisiin, joiden ansiosta henkilökunnan toimenpiteille jää runsaasti joustavaa tilaa. Tuoli soveltuu käytettäväksi suihku- ja WC-ympäristöissä hoitolaitoksissa ja kodeissa.

EASY™-tuolia voidaan nostaa, laskea ja kallistaa eteen- ja taaksepäin jopa potilaan istuessa siinä. Tuoli toimii verrattomana apuna henkilökunnalle samalla korkean mukavuuden käyttäjälle tarjoten (esimerkiksi kallistustoiminto todella auttaa vähentämään rasitusta).

EASY™ on saatavissa uudella pehmeällä Comfort-istuimella varustettuna, jonka takaosassa on aukko luonnollisemman hygienian helpottamiseksi.

Uusi  
ominaisuus!

## Yhdysrakenteinen istuin takareunan aukolla (lisävaruste)

Istuimen ergonominen suunnittelu ja joustava rakenne tarjoavat käyttäjälle parhaan mahdollisen mukavuuden, ja takaosassa oleva aukko helpottaa hoitajan suorittamia hygieniatoimenpiteitä.

## Muovia tai metallia

Muovinen alusastia kiskoineen on saatavissa lisävarusteena EASY™-tuoliin. Huomaa, että liukukiskot ovat saatavissa erilaisina versioina muovisille tai metallisille alusastioille. Katso lisävarusteet.

## Sivuun käännettävät, irrotettavat jalkatuet

Jalkatuet voidaan kääntää sivuun ja irrottaa, ja niissä on myös vakiovarusteena nilkkahihnat, jotka estävät potilaan jalan liukumisen pois jalkatuen päältä tuolia kallistettaessa.

## Säädettävä istuinkorkeus

Portaattomasti säädettävä istuinkorkeus 53:sta 93 cm:iin takaa tuolin sopivuuden jokaiselle potilaalle ja vähentää henkilökunnan työkuormituksen minimiin.

## Suuntalukittava pyörä

Oikeanpuoleinen etupyörä on varustettu käsittelyä helpottavalla suuntalukitusella.

## Lukittavat pyörät

Kaikki pyörät ovat lukittavia suuntalukolla varustettua pyörää lukuun ottamatta.

## Yksilöllinen sopivuus

EASY™-tuolissa on niskatuki, joka on korkeus- ja sivuttaissuunnassa säädettävä miellyttävän tuen ja yksilöllisen sopivuuden tarjoten.

## Säädettävä selkätuki

Pehmeä ja miellyttävä selkätuki lievittää painetta luiden alueilla. Se on helposti säädettävissä parhaan tuen ja istuin-syvyyden aikaansaamiseksi. Konepestävä.

## Lukittavat käsinojat

Käsinojat voidaan taittaa ylös tai lukita paikoilleen ala-asentoon. Tämä lisää turvallisuutta tuolia kallistettaessa.

## Kallistustoiminto

EASY™-tuolia voidaan kallistaa 5 asteesta eteenpäin 25 asteeseen taaksepäin. Tämä helpottaa tuolin käyttöä henkilökohtaiseen hygieniaan ja auttaa tuoliin istuutumisessa ja siitä nousemisessa. Kallistustoiminto parantaa myös työskentely-ympäristöä ja vähentää henkilökuntaan kohdistuvaa rasitusta.

## Helppo hallinta

Sähkötoiminen käyttö tapahtuu käsiohjaimen välityksellä, jonka korkea suojausluokka (IP65) takaa korkean turvallisuuden.

## Pylväät

Teleskooppitoimisilla pylväillä on avoin rakenne, joka päästää veden ja lian valumaan suoraan läpi.

Kaikki suihkutuolit ovat tilattavissa 75, 100 tai 125 mm:n pyörillä – mainittava tilauksen yhteydessä. (Ei toisin mainita, alla mainitut korkeudet koskevat 125 mm:n pyörillä varustettuja tuotteita). Esimerkkejä mahdollisista osien yhdistelmistä esitetään jäljempänä.

## Tekniset tiedot

CE marked according to MDD 93/42/EEC.

Osa nro.	Tuote	Leveys, ulkop.	Käyttäjän max.paino	Istuinkorkeus	Käsinojien välinen etäisyys	Istuimen syvyys
56-270	EASY™ SB	65 cm	150 kg	53-93 cm	50 cm	45 cm

Accessories, see p. 7



# EASY™ HighBack

EL

Uusi ominaisuus!

EASY™ on perusversion korkeaselkänojainen malli (HB), jossa on yhdysrakenteinen selkä- ja niskatuki. Tässä suihkutuolissa on korkea, pehmustettu ja vettä hylkivä selkänoja yhdysrakenteisen niskatuen kanssa (saatavissa kahtena versiona). Korkea selkänoja tarjoaa pehmeän, mutta tukevan tuen ja sen alaosassa on lisämukavuutta tarjoava joustava lannetuki.

EASY™ HHB -tuolin rakenne perustuu teleskooppitoimisiin pylväisiin, joiden ansiosta henkilökunnan toimenpiteille jää runsaasti joustavaa tilaa.

EASY™ on saatavissa uudella pehmeällä Comfort-istuimella varustettuna, jonka takaosassa on aukko luonnollisemman hygienian helpottamiseksi.

## Integroitu niskatuki

Yhdysrakenteinen, korkeussäädettävä niskatuki on saatavissa kahdessa koossa, M ja L.

## Korkea, pehmustettu selkänoja

Korkea selkänoja tarjoaa pehmeän, mutta tukevan tuen. Se on helppo puhdistaa ja voidaan tarvittaessa vaihtaa.

## Kallistustoiminto

EASY™-tuolia voidaan kallistaa 5 astetta eteenpäin ja 30 astetta taaksepäin. Tämä helpottaa tuolin käyttöä henkilökohtaiseen hygieniaan ja auttaa tuoliin istuutumisessa ja siitä nousemisessa. Kallistustoiminto parantaa myös työskentely-ympäristöä ja vähentää henkilökuntaan kohdistuvaa rasitusta.

## Pylväät

Teleskooppitoimisilla pylväillä on avoin rakenne, joka päästää veden ja lian valumaan suoraan läpi.

## Sivuun käännettävät, irrotettavat jalkatuet

Jalkatuet voidaan kääntää sivuun ja irrottaa, ja niissä on myös vakiovarusteena nilkkahihnat, jotka estävät potilaan jalan liukumisen pois jalkatuen päältä tuolia kallistettaessa.

## Suuntalukittava pyörä

Oikeanpuoleinen etupyörä on varustettu käsittelyä helpottavalla suuntalukitusella.

## Lukittavat pyörät

Kaikki pyörät ovat lukittavia suuntalukolla varustettua pyörää lukuun ottamatta.

## Helppo hallinta

Sähkötoiminen käyttö tapahtuu käsiohjaimen välityksellä, jonka korkea suojausluokka (IP65) takaa korkean turvallisuuden.

## Lukittavat käsinojat

Käsinojat voidaan taistaa ylös tai lukita paikalleen ala-asentoon. Tämä lisää turvallisuutta tuolia kallistettaessa.

## Joustava lannetuki

Selkänojan alaosassa on lisämukavuutta tarjoava joustava lannetuki.

## Yhdysrakenteinen istuin takareunan aukolla (lisävaruste)

Istuimen ergonominen suunnittelu ja joustava rakenne tarjoavat käyttäjälle parhaan mahdollisen mukavuuden, ja takaosassa oleva aukko helpottaa hoitajan suorittamia hygienia-toimenpiteitä. Perustoimitusversiossa vihreä muovinen istuin

Kaikki suihkutuolit ovat tilattavissa 75, 100 tai 125 mm:n pyörillä – mainittava tilauksen yhteydessä. (Ei toisin mainita, alla mainitut korkeudet koskevat 125 mm:n pyörillä varustettuja tuotteita). Esimerkkejä mahdollisista osien yhdistelmistä esitetään jäljempänä.

## Tekniset tiedot

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Osa nro.	Tuote	Leveys, ulko-	Käyttäjän max.paino	Istuinkorkeus	Käsinojien välinen etäisyys	Istuimen syvyys
56-271	EASY™ HB	65 cm	150 kg	53-93 cm	50 cm	45 cm

Accessories, see p. 7

# Amfibi XL

EL

Amfibi XL on suunniteltu kookkaammalle, painavammalle potilaalle ja on siten tilavampi ja vahvempi ja sähkötoimisella korkeussäädöllä varustettu. Käyttäjän maksimipaino on 250 kg.

**Pysty  
kantamaan  
250 kg!**

## Runsaasti tilaa

Suurin käyttäjän paino Amfibi XL –tuolille on 250 kg, istuin on tavallista syvämpi. Suihkutuolia on myös levennetty käsinojen välistä 64 cm:iin lisätilan ja vakauden aikaansaamiseksi.

## Kestävät materiaalit

Valmistettu korroosionkestävistä materiaaleista.

## Lukittavat käsinojat

Amfibi XL –tuolin käsinojat voidaan taistaa ylös ja lukita paikoilleen potilaan siirtymisen avustamiseksi.

## Pehmeä yhdysrakenteinen istuin

XL-tuolin istuin ja selkänoja on suunniteltu pystyyn istuma-asentoon, joka ei sulje lantiota. Pehmeä, ergonominen istuin (PU) on perusvaruste ja yhdysrakenteinen tuolin kanssa. Se minimoi lonkkiin, jänkeisiin ja verisuonin kohdistuvan paineen, ja on suunniteltu sekä miehille että naisille sopivaksi.

## Helppo puhdistaa

Istuin on helppo irrottaa ja puhdistaa, ja sen pyöristetty etureuna osaltaan edistää jalkojen miellyttävää asentoa.

## Sivuun käännettävät, irrotettavat jalkalaudat

Jalkalaudat ovat ylöstaittavat, sivuun käännettävät ja helposti irrotettavat.

Alusastian kannattimia ja jäteastioita on saatavana lisävarusteina.

## Helppo hallinta

Sähkösäätö kaapeliyhteydellä varustetun kauko-ohjaimen avulla, jonka suojausluokka on korkea (IP65) optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

## Säädettävä selkätuki

Pehmeä ja miellyttävä selkätuki lievittää painetta luiden alueilla. Se on helposti säädettävissä parhaan tuen ja istuinsyvyyden aikaansaamiseksi. Konepestävä.

## Suuntalukittavat/lukittavat pyörät

Yhdessä pyörässä on suuntalukko turvallisuuden parantamiseksi siirtämisen aikana. Muut pyörät ovat lukittavia.

## Sähkötoiminen korkeussäätö

Amfibi XL –tuolissa on ainutlaatuinen pylväs rakenne, joka nopeuttaa ja helpottaa istuimen korkeussäätöä. Istuinta voidaan nostaa 81 cm alimmasta asemastaan, ja nostaminen edellyttää näin ollen mahdollisimman vähän vaivaa hoitohenkilökunnalta.

Kaikki suihkutuolit ovat tilattavissa 75, 100 tai 125 mm:n pyörillä – mainittava tilauksen yhteydessä. (Ei toisin mainita, alla mainitut korkeudet koskevat 125 mm:n pyörillä varustettuja tuotteita). Esimerkkejä mahdollisista osien yhdistelmistä esitetään jäljempänä.

## Tekniset tiedot

CE CE marked according to MDD 93/42/EEC.

Osa nro.	Tuote	Leveys, ulko-	Käyttäjän max.paino	Istuinkorkeus	Käsinojen välinen etäisyys	Istuimen syvyys
56-204	Amfibi XL	79 cm	250 kg	55-81 cm	67 cm	49 cm

Accessories, see p. 7

## Lisävarusteet

### Säädettävä comfort-selkätuki

Valmistettu hygieenisestä materiaalista – pehmeä ja miellyttävä tuntu. Helposti puhdistettava, eikä milloinkaan kastu.

### Turvataanko

Turvallisempaa istumista. Estää potilasta liukumasta pois tuolista.

### Sivutuet

Lisäävät istumamukavuutta ja antavat pehmeän tuen pienikokoisemmalle henkilölle.

### Amputaatiotuki/ pohjetuki

Pituus- ja kallistussäädöllä.

**Jalkatuki kallistus-  
säädettävään jalkatukeen**  
Käytetään yhdessä  
amputaatiotuen tai pohjetuen  
kanssa.

### Levennyssarja

Leventää käsinoja 5 cm:llä paria kohden, eli 2,5 cm molemmilta puolin. Lisätilaa tarvitseville potilaille.

Vyötäröhihna/  
reisihhna

### Alusastian kannatin

Alusastian asentamista varten. Sopii myös normaaliin WC-istuimeen (metallia).

### Alusastia kannella

Kookas kahva helpottaa käsittelyä.

### Pyörä jarrulla

100 mm, 125 mm

### Suuntalukittava pyörä

100 mm, 125 mm







Amputaatiotuki/  
pohjetuki, EASY



Käsinojan lukko



Turvatanko



Levennyssarja (+5 cm)



Kelauspyöräsarja (22")



Kantapäähihna



Ohjainkiskot muoviselle  
tai metalliselle alusastialle



Pyörä jarrulla, 100,  
125 mm



Suuntalukittava pyörä,  
100, 125 mm



Comfort-selkätuki



Vyötäröhihna/reisiihna



Täyttökappale pehmeään istuimeen,  
käytetään tuotteen 56-206 kanssa,  
jolloin se tarjoaa pehmeän  
suihkuistuimen



Sivutuki



Suihkuistuin, muovia/vihreä



Comfort-istuin hygienia-  
aukolla, PU, vihreä



Pehmeä istuin muovi-  
istuimeen hygienia-  
aukolla, PU, musta



Täydellinen  
pehmoistuin muovi/  
comfort-istuimeen



Roiskesuojaus



Jäteastia kannella/  
avaimenreikämalli



Pohjetuki antaa lisätukea  
säärille

Nimike	Tuotekoodi	EASY™ SB	EASY™ HB	Basic	AmfiBi XL
Amputaatiotuki oikea, Basic	56-289-R			X	
Amputaatiotuki vasen, Basic	56-289-L			X	
Amputaatiotuki oikea, XL	56-228-R				X
Amputaatiotuki vasen, XL	56-228-L				X
Amputaatiotuki/pohjetuki oikea, EASY	56-238-R	X	X		
Amputaatiotuki/pohjetuki vasen, EASY	56-238-L	X	X		
Käsinojan lukko	57-288-2	X	X	X	
Turvatanko Basic	56-212-BASIC			X	
Turvatanko EASY	56-212-EASY	X	X		
Turvatanko XL	56-212-XL				X
Levennyssarja (+5 cm) Basic	56-221			X	
Levennyssarja (+5 cm) EASY SB	56-221-EASYSB	X			
Levennyssarja (+5 cm) EASY HB	56-221-EASYHB		X		
Kelauspyöräsarja (22")	56-215			X	
Jalkatuki kallistussäädettävälle jalkatuelle	56-257-L/R				X
Ohjainkiskot muoviselle tai metalliselle alusastialle	56-218	X	X	X	X
Pyörä jarrulla, 100 mm	56-358			X	
Pyörä jarrulla, 125 mm	56-361	X	X	X	
Suuntalukittava pyörä, 100 mm	56-355			X	
Suuntalukittava pyörä, 125 mm	56-359	X	X	X	
Kantapäähihna AmfiBi				X	X
Kantapäähihna EASY™		X	X		
Comfort-selkätuki Basic	56-258-BASIC			X	
Comfort-selkätuki EASY™ SB	56-258-EASY	X			
Comfort-selkätuki AmfiBi XL	56-258-XL				X
Vyötäröhihna/reisiihna	56-217	X	X	X	X
Täyttökappale pehmeään istuimeen suihkuistuimen luomiseksi tuotteen 56-206 kanssa	56-232	X	X	X	
Sivutuki	56-216	X	X	X	X
Istuin, suihku, muovia/vihreä	56-205	X	X	X	
Istuin, comfort, hygienia-aukolla, PU, vihreä	56-234	X	X		
Pehmeä istuin muovi-istuimeen hygienia-aukolla, PU, musta	56-206	X	X	X	
Täydellinen pehmoistuin muovi/comfort-istuimeen	56-236	X	X	X	
Roiskesuojaus	56-213	X	X	X	X
Jäteastia kannella/avaimenreikämalli	56-209	X	X	X	X
Pohjetuki, antaa lisätukea sääriille	56-225	X	X	X	X
Pohjetuki oikea, Basic	56-288-L			X	
Pohjetuki vasen, Basic	56-288-R			X	
Pohjetuki oikea, XL	56-227-L				X
Pohjetuki vasen, XL	56-227-R				X

## Suihkutuolit

- On sanomattakin selvää, että GATE ei milloinkaan tee kompromisseja, kun on kyse käyttäjien mukavuudesta ja henkilökunnan ergonomiasta.
- Yksinkertainen, joustava säätö. Henkilökunnan ei tarvitse tuhlata aikaa ja energiaa sopivan suihkutuolin etsimiseen kutakin yksittäistä potilasta ja tilannetta varten.
- Saatavana kolmena perusmallina. EASYTM - erityisen pitkälle kehitetty ja monipuolinen, Amfibi XL – pystyy kantamaan 250 kg ja Basic – yksinkertainen, kustannuksiltaan edullinen malli (ks. Erillinen tuoteseloste).
- Tuoleihin on tarjolla laaja valikoima lisävarusteita, jotka helpottavat yksilöllistä mukautusta ja laajentavat tuolien käyttömahdollisuuksia.



**WE DO BETTER.**

Myynti:  
Algol-Trehab Oy  
Karapellontie 6, 02610 Espoo  
Puhelin +358 (0)9 5099 331  
algol-trehab@algol.fi  
<http://www.algoltrehab.fi>