



Etac Clean
suihku- ja wc-tuolit

 etac®

Etac Clean

Etac Clean on turvallinen, varma ja helppokäyttöinen pyörällinen suihkutuoli niin käyttäjille kuin hoitajillekin. Toimivuudeltaan ja muotoilultaan käytännöllisen tuolin jokainen yksityiskohta on suunniteltu varmistamaan käyttäjälle positiivinen ja turvallinen wc- ja suihkukäynti.

Helppo asentaa ja käyttää

Etac Clean on erittäin helppo käyttää leveän työntökahvan ansiosta. Älykäs muotoilu on nähtävissä koko tuolissa. Pystysuuntainen kahva varmistaa, että Clean sopii hyvin jopa seinään asennettuihin wc-istuimiin. Tuoli on takaa avoin, mikä helpottaa käytettävyyttä.

Mukava ja käytännöllinen jalkatuki

Ainutlaatuisen jalkatuen voi työntää tuolin alle, kun sitä ei käytetä. Pehmeä pyöristetty pinta on miellyttävä jaloille, joita suojaa myös jalkatuen sivusuoja.

Myös muissa Clean-vaihtoehdoissa on nämä samat ominaisuudet ja lisätoimintoja muita tarpeita varten.



Etac Clean suihku- ja wc-tuolit

44 cm, 4 lukittavaa pyörää
49 cm, 4 lukittavaa pyörää
49 cm, 2 lukittavaa pyörää
49 cm, 4 lukittavaa pyörää, selkänöjapehmuste, alusastian pidikkeet
49 cm, 2 lukittavaa pyörää, pehmeä selkänöja
55 cm, 4 lukittavaa pyörää, selkänöjapehmuste, alusastian pidikkeet
55 cm, 4 lukittavaa pyörää
55 cm, 2 lukittavaa pyörää
55 cm, 2 lukittavaa pyörää, pehmeä selkänöja
60 cm, 2 lukittavaa pyörää, sis. korotuspalat

Etac Clean suihku- ja wc-tuolit - kaksi tuolia

49 cm, 4 lukittavaa pyörää, kahden tuolin pakkaus
49 cm, 2 lukittavaa pyörää, kahden tuolin pakkaus
55 cm, 4 lukittavaa pyörää, kahden tuolin pakkaus
55 cm, 2 lukittavaa pyörää, kahden tuolin pakkaus

Paino

44 cm: 13,5 kg
49 cm: 14,0 kg
55 cm: 14,5 kg
60 cm: 15 kg

Suurin sallittu käyttäjäpaino
130 kg

Materiaali

Alusta: jauhemaalattu teräsputki
Istuin/selkänöja: polypropeeni
Käsinojat: polypropeeni
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörien haarukat: polyamidi
Pyörät, lukittavat, kuulalaakeroidut: polyamidi/TPE

Valkoinen

80229269
80229270
80229273
80229286
80229305
80229287
80229271
80229274
80229306
80229275

Valkoinen

-
80229283
80229281
80229284

Laguunin vihreä

80229209
80229210
80229213
-
-
-
80229211
80229214
-
80229215

Laguunin vihreä

80229220
80229223
80229221
80229224

Kunnossapito

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa steriloida enintään 85 °C:n lämpötilassa.



Ominaisuudet



Kapea mutta tilava
Älykkään muotoilun ansiosta tyylikkään kapean Etac Clean -tuolin istuinalue on suuri ja mukava.




Sopii wc-istuimen päälle
Pystysuuntaisesti käytettävän kahvan ansiosta tuoli istuu hyvin jopa seinään kiinnitettyihin wc-istuimiin.



Helppokäyttöinen
Tuoli on takaa avoin, mikä helpottaa intiimihygieniasta huolehtimista.



Jaloille suunniteltu jalkatuki
Käytännöllisessä jalkatuessa on pehmeä, pyöristetty muoto, mikä antaa jaloille lisämukavuutta ja suojaa.





Etac Clean

Mukavuutta ja tukea

Pehmeä, muotoutuva istuin ja selkänoja antavat vakautta, lämpöä ja pehmeyttä.

Yksityisyyttä intiimitilanteissa

Clean Comfort on suunniteltu lisäämään käyttäjän yksityisyyttä ja arvokkuuden tunnetta. Comfort-istuinpehmuste suojaa ja piilottaa käyttäjän estämättä hoitajan toimia.


Etac Clean Comfort

Tässä tuolissa on kaikki Etac Cleanin ominaisuudet ja lisäksi entistä parempi mukavuus. Istuin, käsinoja ja selkänoja ovat pehmustettuja ja takaavat pehmeän ja mukavan istumiskokemuksen.

Pehmeyttä ja lämpöä sitä tarvitseville

Etac Clean Comfort lisää hyvinvoinnin tunnetta niille, jotka tarvitsevat kylpyhuoneessa hieman lisämukavuutta ja tukea. Vettähylyvä ja lämpöä heijastava selkänojan ja käsitukien pehmuste auttaa käyttäjää pysymään lämpimänä. Muotoiltu istuin tarjoaa reisille miellyttävän tuen ja muotoutuu käyttäjän mukaan antaen turvallisemman ja mukavamman tunteen.

Etac Clean Comfort -tuolissa on kaikki samat Etac Clean -tuoteperheen jäsenten perusominaisuudet – ja nyt lisäksi entistä parempi mukavuus.



Etac Clean Comfort

49 cm, sis. Comfort-pehmuste, Comfort Soft -istuin, 4 lukittavaa pyörää, valkoinen
55 cm, sis. Comfort-pehmuste, Comfort Soft -istuin, 4 lukittavaa pyörää, valkoinen

80229298
80229299

Aukko: syvyys x leveys

36,9 x 18,2 cm

Paino

49 cm: 13,5 kg

55 cm: 14 kg

Suurin sallittu käyttäjäpaino

130 kg

Materiaali

Comfort-istuinpehmuste: polyeteeni

Comfort Soft -istuinpehmuste: polyuretaani

Alusta: jauhemaalattu teräsputki

Istuin/selkänoja: polypropeeni

Käsinojat: polypropeeni

Jalkatuet: polypropeeni

Pyörien haarukat: polyamidi

Pyörät, lukittavat, kuulalaakeroidut: polyamidi/TPE

Kunnossapito

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisellä desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa steriloida enintään 85 °C:n lämpötilassa.





Sama tuoli kaikille korkeuksille

Älykäs muotoilu tarkoittaa, että tuoli istuu täydellisesti kaikkiin seinään kiinnitettyihin wc-istuimiin korkeudesta riippumatta.

Lisätuki jaloille

Saatavana on lukuisia lisävarusteita, kun tarvitaan lisää tukea jaloille, esimerkiksi jaetut jalkatuet ja pohjetuet.


Etac Clean, korkeussäädettävä

Kaikkien perusmallin ominaisuuksien lisäksi istuinkorkeutta voi säätää.

Säädä korkeus juuri oikeaksi

Korkeussäädettävän istuimen ansiosta korkeussäädettävä Etac Clean voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaan – esimerkiksi vaivattomaan siirtymiseen tai sopimaan täydellisesti wc-istuimen päälle. Korkeuden säätäminen on helppoa eikä työkaluja tarvita.

Korkeussäädettävässä Etac Clean -tuolissa on samat perusominaisuudet kuin muissa Clean-tuoteperheen tuoleissa – mutta se on korkeussäädettävissä aina 60 cm:iin, ja siihen on saatavana laajempi valikoima jalka- ja pohjetukia.



Etac Clean, korkeussäädettävä

4 lukittavaa pyörää, valkoinen 80229208

Paino
14,2 kg

Suurin sallittu käyttäjäpaino
130 kg

Materiaali

Alusta: Pulverimaalattu teräsputki
Istuin/selkänöja: polypropeeni
Käsinojat: polypropeeni
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörät, kuulalaakeroidut:
polyamidi/TPE/ruostumaton teräsputki
Pyörät, korkeussäädettävät putket:
Ruostumaton teräs

Kunnossapito

Puhdista tuote liuotinvaraalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa steriloida enintään 85 °C:n lämpötilassa.





Kelattava

Itsenäisen käyttäjän on helppo kelata.

Turvallinen ja helppo siirtyminen

Tasainen istuin ja jarrun sijainti helpottavat sivuttaista siirtymistä.


Etac Clean 24"

Tämä Etac Clean -malli soveltuu itsenäisille käyttäjille, jotka haluavat maksimoida liikkumisensa.

Helppo kelata, itsenäiselle käyttäjälle

Etac Clean 24" -mallin kelauspyörät on sijoitettu siten, että tuolin ohjaaminen on helppoa ja turvallista. Tuoliin ja tuolista pois siirtyminen on vaivatonta. Sivuttaiset siirrot ovat turvallisia, koska pyörien edessä on riittävästi tilaa. Jarrukahvat ovat suoraan istuimen alla, jolloin ne eivät häiritse siirtoa, mutta ovat kuitenkin helposti käden ulottuvilla.

Etac Clean 24" -tuolissa on samat perusominaisuudet kuin muissa Clean-tuoteperheen tuoleissa – mutta käyttäjä voi kelata tuolia itsenäisesti.



Etac Clean 24"

55 cm, 24" kelauspyörät, valkoinen
55 cm, 24" kelauspyörät, laguunin vihreä

80229276
80229216

Paino

20 kg

Suurin sallittu käyttäjäpaino

130 kg

Materiaali

Kelauspyörän sovitin: alumiini
Kelauspyörät: polyamidi, umpirenkas.
Alusta: jauhemaalattu teräsputki
Istuin/selkänöja: polypropeeni
Käsinojat: polypropeeni
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörien haarukat: polyamidi
Pyörät, kuulalaakeroidut: polyamidi/TPE

Kunnossapito

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa steriloida enintään 85 °C:n lämpötilassa.



Lisävarusteet



Pehmeä selkänöja

80209225
Säädettävä.
Pesulämpötila enintään 60° C.



Istuinpehmuste

Harmaa: 80209260
Lämpöä heijastava pehmuste, joka ei muutu liukkaaksi märkänäkään.
Syvennyksen leveys: 17 cm.
Materiaali: polyeteeni.
Puhdistuslämpötila enintään 60 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.



Vartalotuki

80209509
Leveys säädettävissä. Materiaali: polyesteri, tarranauha, polyeteeni.
Pesulämpötila enintään 60 °C.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209225.



Selkänöjan pehmuste

Harmaa: 80209261
Lämpöä heijastava pehmuste, joka ei muutu liukkaaksi märkänäkään.
Materiaali: polyeteeni.
Puhdistuslämpötila enintään 60 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.



Kiinnipitotanko

80209246
Kiinnitetty käsinojiin.
Materiaali: alumiini, solupolyeteeni, polypropeeni.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209228, 80209237 ja 80209226.



Istuinpehmuste

80209247
Kun tarvitaan täydellinen istuin.
Materiaali: polyuretaani.
Puhdistus enintään 85 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.




Turvavyö

80209034
Pituus säädettävissä. Kiinnitä selkänöjaan. Käytä aina lannevyön kanssa. Materiaali: polyesteri.



Comfort-sarja

80209237
Sisältää sekä Comfort- että Comfort Soft -istuinpehmusteen. Puhdistus enintään 60 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209225 ja 80209246.



Lannevyö

80209440
Pituus säädettävissä.
Kiinnitetään tarranauhoilla.
Materiaali: polyesteri.



Comfort-pehmuste

80209228
Pehmeä selkänöja käsinojapehmustein. Materiaali: polyeteeni. Puhdistus enintään 60 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209225 ja 80209246.



Rintakehävyö

80209442
Kiinnitykset selkänöjan takana.
Materiaali: polyesteri.
Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209225.



Comfort-käsinojapehmusteet

80209226
Pehmeät ja lämpimät, jättävät kahvaosat paljaaksi, mikä varmistaa tukevan otteen noustaessa ylös.
Materiaali: polyeteeni. Puhdistus enintään 60 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä. *Ei sovellu lisävarusteeseen: 80209246.*



Protect-istuintyyppi

80209245
Ilmakuonotyypin erinomaisen paineenjakautumisominaisuuksin. Ilmanpainetta voidaan säätää.
Syvennyksen leveys: 21 cm.
Materiaali: neopreeni.
Puhdistuslämpötila enintään: 60 °C.



Comfort Soft -istuinpehmuste

Pieni aukko, leveys 15 cm: 80209301
Kapea aukko, leveys 18 cm: 80209227
Pehmeä, muotoiltu istuin. Materiaali: polyuretaani. Puhdistuslämpötila enintään 85 °C tai pyyhkiminen alkoholipyyhkeellä.

Lisävarusteet



Saippuateline (ei Clean 24")

Harmaa: 80209266
Kiinnitetään istuimen sivuun.
Telineessä on aukko suihkun
kädensijalle.
Materiaali: polypropeeni.
(ei Clean 24")



Ämpärin pidikkeet

Harmaa: 80209258
Sopivat kahvalla ja kannella
varustettuun ämpäriin ja muihin
paksureunaisiin ämpäriin.
Materiaali: polypropeeni.



Alusastia

Harmaa: 80209254
Materiaali: polypropeeni.

Alusastia sangallisella kannella

Harmaa: 80209255
Materiaali: polypropeeni.



Madallusosat alusastian tai ämpärin matalampaa kiinnitystä varten

Harmaa: 80209259
Kiinnitetään alusastian/ämpärin
pidikkeisiin. Madaltaa alusastian/
ämpärin pidikkeitä 6 cm. Materiaali:
polypropeeni.



Alusastian pidikkeet

Harmaa: 80209257
Sopivat molempiin alusastiamalleihin
ja tavallisiin, ohutreunaisiin
sairaala-alusastioihin.



Kertakäyttöiset alusastiat

80209282
Kestävä ja tukeva. 50 kpl.



Ämpäri, kahva ja kansi

80302026
Ämpärin pidikkeet eivät kuulu
toimitukseen. Materiaali:
polypropeeni.



Kertakäyttöinen alusastianpidikesarja

Harmaa: 80209229
Sopii kertakäyttöiseen alusastiaan.

Lisävarusteet – vain korkeussäädettävä Clean



Erilliset jalkatuet

80209250
Irrotettavat, korkeus säädettävissä.
Kiinnitysosat sisältyvät toimitukseen.
Materiaali: jauhemaalattu alumiini,
jalkatuet polypropeenia.



Kipsijalkatuki

Oikea: 80209252
Vasen: 80209253
Kiinnitysosat sisältyvät toimitukseen.
Materiaali: ABS-muovi, ruostumaton
teräs

Lisävarusteet – vain Clean 49 ja 55 cm



Kelauspyörät + adapteri

Valkoinen: 80209262
Materiaali: alumiini, polyamidi.



Korotussarja ja pyörät

Valkoinen, 4 kpl: 80209511
Laguunin vihreä, 4 kpl: 80209512
Korottavat istuinta 5 cm.
Materiaali: alumiini.



75 mm pyörät

Valkoinen, etupyörät: 80209515
Valkoinen, takapyörät: 80209516
Laguunin vihreä, etupyörät:
80209513
Laguunin vihreä, takapyörät:
80209514
Madaltaa istuinkorkeutta 5 cm.
Asennettu vakiona Clean 44 cm
-istuimeen. Materiaali: polyamidi/TPE.



“Jokaisen pitäisi pystyä elämään vapaata ja itsenäistä elämää ja tavoittelemaan unelmiaan fyysisistä olosuhteista riippumatta.”

*Viimeisimmät uutiset ja jatkuvasti päivitettyt tuotetiedot – vieraile osoitteessa **www.etac.com***